

Grolleau gris (par erreur)



INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

299Mtp3

10.21.42
Grolleau gris
299Mtp3


10.21.42

Grolleau gris

9
à venir

Grolleau
↓
ex f (Hart)





Désignation : *Grolleau gris*

Clos *10* Planche *21* Rang *A* Souche *2*

Vigreur : *2*

Date de Véraison : *le 21.7.64*

Date de Maturité : *18.8.64 +1*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *M*^{*14mm*} - P - L - M - *C*

Pédoncule : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P. *17x17*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :

s *12* Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

s *21* disc. - *sph* - ell. - Ov. -

s *36* Obov. - cyl. - fus.

s *41*

s *56* avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0* 1 2 3 4 5

Pédoncule : L - M - *C*

Désignation :

Clos *10* Planche *21* Rang *A* Souche *2*

Vigreur : *3*

Date de Véraison : *5.8.65*

Date de Maturité : *31.8.65 +2*

Pourriture *1* *15*

GRAPPE : G - *M* - P - L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M*^{*17x17*} - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :

s *14* saveur : *S* - m - ar - fox. herb.

s *23* disc - *sph* - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s *34*

s *42* avec pépins - ~~apyrène~~

s *51* jus : inc. - ~~coloré~~

Miller:

0

1

2

3

4

5

Pédoncule : L - M - *C*

DESIGNATION :

CLOS *10* PIANCHE *21* RANG *A* SOUCHE *2*

Vigreur : *2*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *26.7.66*

Date de Maturité : *30.8.66*

Pourriture : *0* *+3*

Pédoncule : *C*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - *M*^{*13*} - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M*^{*16x16*} - P.

disc. - *sph* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *16*

s *27*

s *36* avec pépins - ~~apyrène~~.

s *47* jus : *inc* - ~~coloré~~

s *50*

Année : 1964

Emplacement 10.21.42 Désignation Gralleau gris

D A T A S									
	Nombre total								
		26.3							
1	6	4 x							
2	7	3							
3	4	4 x							
4	6	3 x							
5	6	4 x							

D 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.21.42 Désignation Gralleau gris

D A T A S									
	Nombre total								
		27.3	31.3						
1	2	0	2 x						
2	4	0	2 x						
3	4	3	3 x						
4	3	0	1						
5	3	1	2 x						

D 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement .cl 10P.21A.2..... DésignationGralleau gris.....

		D A T A S									
		Nombre									
		total	16-3								
1	4	2 v									
2	3	1									
3	4	3 v									
4	2	1 v									
5	4	2 v									

Dle 16-3-1966
+4

Désignation : *Grolleau gris*

VASSAL *10* Planche *21* Côté *A2* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - ^{*nerveuses*} cotonneuses *9* - *limbe*

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo-Albani 65

N° ordre

Désignation : *grolleau gris*

VASSAL *40* Planche *21* côté *A2* N° souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux *7.*
duveteux 8 -- cotonneux 2.

46 -- Limbe -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux *7.*
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3.
révoluté *dist.* tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- Fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.
cuivré 4 -- Jaune 5 -- à plages bronzées *6* -- entièrement bron-
zé 7 -- vert *8* -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux *dist.*
duveteux 8 -- cotonneux 2.

48 -- totalement 1 -- sillons 2 -- partiellement *3.*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé *9.*

49 -- glabre *2* -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 0 -- cotonneux 1.
-- entièrement 1 -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Calvo, mai 65

N° ordre

Désignation : Gralleon gris

Clos 10 Planche 21 Côté A2 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3).
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

Grolleau gris

Clos *10* Planche *21* Côté *A2* rang souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux *7* duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire
rouge *2* - partiellement rouge *3* - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10. 24 A 2
Désignation : Grappeau gris

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14 cm.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 10x16
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtolée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long (6).
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination Grobleau gris
Planche Côté 12.21 A2 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0299 03
~~0298 13~~

Désignation : gralleau gris

Origine :

Emplacement : 10-21 A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ~~(1)~~ - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - (6) - ~~(7)~~ - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - ~~(3)~~.
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Romergue 69